



ICMQ 1305

CAPPELLARI S.r.l.

Via Abetone Brennero, 179 – 46025 Poggio Rusco (MN)

10

1305 - CPD - 0538

UNI EN 12737

LASTRE PER PAVIMENTAZIONE DI STALLE

Caratteristiche dei materiali:

Calcestruzzo C 35/45

Resistenza a compressione cubica

$R_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$

Acciaio per armatura in barre B450C:

Resistenza a rottura

$f_{tk} = 540 \text{ N/mm}^2$

Tensione di snervamento

$f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$

Acciaio per rete elettrosaldata B450A:

Resistenza a rottura

$f_{tk} = 540 \text{ N/mm}^2$

Tensione di snervamento

$f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$

Classe di resistenza di calcolo

B2

Classe di resistenza al fuoco

NPD



CERTIFICATO DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

1305-CPD-0538

Cappellari S.r.l.
Sede: 46025 Poggio Rusco (MN) – Via Abetone Brennero, 179
tel. 0386/51298 fax 0386/51547

P. IVA n. 00150670206 – Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.
Cod. Fisc. e iscriz. Reg. Imp. di Mantova n. 00150670206
REA n. 126831